

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производство шоколадных изделий, 54, Изготовитель шоколада 3 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производство шоколадных изделий, 54, Изготовитель шоколада 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных изделий, 55, Изготовитель шоколада 3 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производство шоколадных изделий, 55, Изготовитель шоколада 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных изделий, 56, Изготовитель шоколада 3 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производство шоколадных изделий, 56, Изготовитель шоколада 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных масс, 57, Укладчик-упаковщик 2 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производство шоколадных масс, 57, Укладчик-упаковщик 2 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных масс, 58, Укладчик-упаковщик	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия			

2 разряда	Производство шоколадных масс, 58, Упаковщик шоколадных масс, 2 разряда	дни, с проведением гимнастических упражнений.	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных масс, 59, Упаковщик-упаковщик 2 разряда	Производство шоколадных масс, 59, Упаковщик-упаковщик 2 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных масс, 60, Изготовитель шоколада 4 разряда	Производство шоколадных масс, 60, Изготовитель шоколада 4 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных масс, 61, Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 6 разряда	Производство шоколадных масс, 61, Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции 6 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных масс, 62, Оператор линии приготовления шоколадной массы 5 разряда	Производство шоколадных масс, 62, Оператор линии приготовления шоколадной массы 5 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			
Производство шоколадных масс, 63, Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции 3 разряда	Производство шоколадных масс, 63, Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума			

64. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции 3 разряда	Режим труда и отдыха, предусмотренные в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Вредного воздействия тяжести		
Производство шоколадных масс, 64. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума		
Производство шоколадных масс, 65. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции 3 разряда	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Производство шоколадных масс, 66. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции 3 разряда	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочей смены.	Снижение вредного воздействия шума		

Дата составления:

28.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Мельниченко Е.С.

(ФИО)

29.07.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

Антонов Б.Г.

(ФИО)

29.07.22

(дата)

Зам. директора по производству шоколадных

Масс

(должность)

(подпись)

Яковлева И.С.

(ФИО)

(дата)

Начальник производства шоколадных изделий

(должность)

(подпись)

Зюганова Е.А.

(ФИО)

(дата)

Начальник производства зефиров и драже

(должность)

(подпись)

Терешкова А.В.

(ФИО)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Шимаева О.А.

(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Батурина Н.В.

(ФИО)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4309

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Богомолова Юлия Юрьевна

(ФИО)

28.07.2022

(дата)